

حق اللقاح

من سيتم تطعيمه؟

وفقاً لقانون التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا ، تكون الأولوية للأشخاص التالية أسماؤهم :

الأشخاص فوق 70 عامًا:

يمكن لأي شخص متنقل ومصرح له بالتطعيم تحديد موعد في مركز التطعيم المحلي. يجب عليك أنت أو أقاربك فقط استخدام التسجيل عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني www.coronaimoerderung.nrw/patienten أو الاتصال برقم الهاتف المجاني 080011611701 (يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً)

إذا لم تتمكن من مغادرة شقتك الخاصة ، يمكنك الاتصال على عنوان البريد الإلكتروني cc-corona@stadtduisburg.de. أو اتصل على 0209 940049 لتقديم طلب موعد التطعيم. ثم يتم إجراء التطعيم بواسطة فريق متنقل. هنا أيضاً يتم أخذ العمر ودرجة الحاجة إلى الرعاية في الاعتبار.

بعد ذلك ستتاح لجميع المجموعات الأخرى فرصة التطعيم. الجدول الزمني الدقيق غير موجود حتى الآن. يعتمد ذلك على كمية اللقاح المتاحة ومدى تطور التطعيمات.

توفر ولاية شمال الراين - وستفاليا معلومات عن تسلسل التطعيم الحالي وتحديد الأولويات على موقعها على الإنترنت:
<https://www.mags.nrw/coronavirus-schutzmichtung>

كيف أكتشف أنه يحق لي التطعيم؟

لكل فرد الحق في التطعيم. يمكنك معرفة الوقت الذي يمكنك فيه أخذ اللقاح ، على سبيل المثال من خلال رسالة أو من خلال الصحافة .

يرجى من نزلاء مرافق رعاية المسنين ، الاستفسار عن طريق موظفي الرعاية المسؤولين إذا كانت لديهم أي أسئلة حول خيارات التطعيم.

ستبدأ مواعيد التطعيمات للأشخاص المولودين في عامي 1944 و 1945 الفادرين على التنقل ويمكنهم القدوم إلى مركز التطعيم في 19 أبريل 2021.

يمكن إجراء المواعيد عن طريق الهاتف على الرقم 080011611701 ، أو عبر موقع الإلكتروني www.coronaimichtung.nrw/patienten .

يرجى ملاحظة ما يلي: يمكنك الحصول على موعد التطعيم فقط عبر رقم الهاتف أو الموقع الإلكتروني أعلاه. حيث لا يُسمح لمركز الاتصال لمدينة دويسبورغ أو إدارة الصحة أو المكاتب والمؤسسات البلدية الأخرى أن تقوم بتحديد مواعيد التطعيم.

ما الذي يمكن أن يفعله الأشخاص الذين لديهم حق بالتلقيح ولكنهم لم يتلقوا بريداً بعد؟

يمكن لهؤلاء الأشخاص التسجيل بسهولة في اتحاد شمال الراين لأطباء التأمين الصحي القانوني على الرقم " 0800 -11611701 بدون رسالة بريدية .

كيف يتم اتخاذ القرارات الفردية في إطار مرسوم التطعيم؟

يمكن للأشخاص الذين يخافون ، بسبب أمراض سابقة ، ولديهم مخاطر عالية جدًا أو عالية لإصابة خطيرة أو مميتة نتيجة سيرتهم المرضية بعد الإصابة بفيروس كورونا ، التقدم بطلب للحصول على قرار فردي على أساس كل حالة على حدة منذ نهاية فبراير. لهذا يجب تقديم شهادات طبية من الأطباء المعالجين ، والتي تشير بشكل لا لبس فيه إلى وجود خطر وصعوبات مرضية أو أمراض مميتة بعد الإصابة بفيروس كورونا. مع ذلك يرجى ملاحظة ، أنه لا يمكن تقديم التطعيم على الفور ، ولكن فقط إذا تمت الموافقة عليه من المجموعة ذات الصلة التي تم تصنيفك إليها من قبل وزارة العمل والصحة والشؤون الاجتماعية في ولاية شمال الراين - وستفاليا.

إذا كنت تنوي تقديم طلب للحصول على قرار فردي ، فيرجى الاتصال بالخط الساخن Corona-Hotline للحصول على مزيد من المعلومات أولاً عبر الهاتف (940049/0203) أو عن طريق البريد الإلكتروني (cc-corona@stadt-duisburg.de).

هل يجب أن أتلقى التطعيم أم أن هناك أشخاص يجب أن يتلقوا التطعيم (الدواعي العمل)؟

لا يوجد تطعيم إجباري عام.

هل يوجد تطعيم خاص بالأطفال لفيروس كوفيد-19؟

لا يُنصح حاليًا بالتطعيم للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة .

قبل التطعيم

أين يتم التطعيم في دويسبورغ؟

يقع مركز التطعيم Corona Center Duisburg في مسرح am Marientor .

بالإضافة إلى ذلك ، تشارك فرق التطعيم المتنقلة في تطعيم السكان المسنين ومرافق الرعاية.

يتم تطعيم العاملين في المستشفيات المصرح لها في منشآتهم الصحية.

لا يمكن تطعيم أولئك الذين لا يستطيعون مغادرة شقتهم إلا في وقت لاحق. اللقاح المتوفر حاليًا غير مناسب للتطعيم في المنزل. بمجرد توفر المزيد من اللقاحات التي يمكن نقلها ، سيتم أيضًا زيارة هذه المجموعات من الأشخاص وتلقيحهم في منازلهم .

هل يوجد فحص قبل التطعيم؟

لا ينبغي تطعيم الأشخاص المصابين بأمراض حادة.

يتم قياس درجة الحرارة قبل التطعيم. إذا كان هناك أي ملاحظة ، سيحدد الطبيب ما إذا كان بإمكانك تلقي التطعيم.

هل يسمح لي وضعي الصحي بالتطعيم؟

يتم اتخاذ قرار التطعيم النهائي من قبل الطبيب المسؤول في مركز التطعيم و بالتشاور المباشر مع المريض. ستتم مناقشة جميع الأمراض الموجودة مسبقًا. إذا كان هناك أي شك ، فهناك أيضًا توضيح في ما إذا كان الشخص المراد تطعيمه قد أصيب سابقًا بالفعل.

أنا الآن مريض ، فهل لا يزال بإمكانني تلقي التطعيم؟

كما هو الحال مع أي تطعيم آخر ، يجب أن يكون المرء بصحة جيدة قبل التطعيم.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة أو يعانون من مرض مزمن استشارة طبيب الأسرة مسبقًا.

أنا أعاني حاليًا من كورونا ، فهل يسمح لي مع ذلك بالتطعيم؟

وفقًا للبحاث السريرية الحالية ، لا يوصى بالتطعيم للأشخاص الذين يعانون حاليًا من عدوى COVID-19.

لقد أصبت سابقًا بـ Covid-19. هل ما زلت بحاجة إلى التطعيم أم أنه لم يعد ضروريًا؟

لا يوجد تطعيم موصى به حاليًا للمرضى الذين أصيبوا سابقًا بـ COVID-19.

من هو الشخص المسؤول عنى ويمكن التواصل معه ؟

في المرتبة الأولى : يحدد طبيب الأسرة حاجة الأفراد للتطعيم من المجموعات الحساسة والضعيفة بشكل خاص و بشكل فردي .

يجب أيضًا تقديم الاستشارة المسبقة من قبل طبيب الأسرة. لأنه يعرف مرضاه وتاريخهم الطبي بشكل أفضل.

طبيب العائلة أو طبيب الشركة هو أيضًا نقطة الاتصال الأولى لأصحاب المهن المرتبطة بنظام العمل.

كيف أحصل على موعد؟

الأشخاص الذين لهم الحق باللقاح حاليًا الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا ويريدون التطعيم في أحد مراكز التطعيم ، يمكنهم تحديد موعد اعتبارًا من 25 يناير على الرقم **11611701 (0800)** ، أو على موقع الويب www.116117.de.
يتم تحديد موعد التطعيم الثاني بشكل مباشر وملزم.

إجراء التطعيم

كيف تتم عملية التطعيم في مركز كورونا دويسبورغ؟

يوجد تحكم بالدخول أمام المبنى حيث يتم التحقق هنا من أهلية و أحقية التطعيم .

تم وضع لافتات على المبنى بالتفصيل. يوجد أيضًا موظفون ذوو علامات مميزة مناسبة في الساحة الأمامية كأشخاص اتصال للإجابة على الأسئلة وتوجيه طرق المشي الصحيحة.

بعد التسجيل (يرجى التأكد من الالتزام بالمواعيد) ، سيتم فحص إذن الوصول والبيانات الشخصية في مكتب التسجيل الأول. بعد القياس التلقائي للحمى ، يتم التسجيل والاستعلام عن البيانات ذات الصلة طبيًا. وبلي ذلك حديث عن التطعيم وإرشادات التطعيم الفردية إذا لزم الأمر. إذا لم تكن هناك موانع (موانع ، أي إذا لم يكن هناك شيء يعارض أو يمنع التطعيم) ، يتم توثيق ذلك فيما بعد.

يوصى بعد ذلك بفترة مراقبة لمدة 30 دقيقة. في القاعة تحت إشراف الطاقم الطبي المدرب بالمكان. إذا كنت تريد مغادرة مركز التطعيم قبل انقضاء 30 دقيقة ، فيجب عليك تأكيد ذلك بتوقيعك.

إذا لم تكن هناك علامات لرد فعل غير منتظم محتمل للتلقيح وبالتالي لا حاجة للعلاج ، يغادر الشخص الملقح مركز التطعيم.

هل أحتاج إلى إحالة من طبيبي العام؟

هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عليها بشكل قاطع في الوقت الحالي. في الوقت الحالي ، يجب على المستحقين للتطعيم إحضار دليل أو ما يثبت على موعد التطعيم بالإضافة إلى بطاقة الهوية أو جواز السفر.

أحتاج إلى مساعدة. هل يمكن لشخص آخر أن يرافقني لهذا؟

من الممكن أن يرافق شخص آخر الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية الذين يحق لهم تلقي التطعيمات. مركز التطعيم خالي من العوائق وهناك أيضًا موظفون متاحون لتقديم المزيد من الدعم والمساعدة

كيف يتم إعطاء اللقاح؟

يتم حقن اللقاح في عضلة العضد مثل أي لقاح آخر. يتم إعطاء جرعة ثانية بعد حوالي 6-9 أسابيع. يتم الاتفاق على موعد التطعيم الثاني عند تحديد الموعد الأول.

كم عدد التطعيمات الضرورية؟

يتطلب اللقاح المتاح حاليًا تطعيمين تتم إعادة التطعيم بعد حوالي 6-9 أسابيع من التطعيم الأول.

كيف يتم التطعيم والمواعيد من قبل الأطباء المقيمين؟

الأطباء المقيمون (أطباء الأسرة) يرتبطون بالتطعيمات. يتم تحديد مواعيد التطعيم فقط من خلال طبيب الأسرة. إذا كانت لديك أي أسئلة فيرجى الاتصال بطبيب الأسرة.

حالات خاصة: كبار السن / المرضى / إمكانية الوصول

أنا طريح الفراش ولا أستطيع مغادرة المنزل. كيف يمكنني أخذ اللقاح؟

إذا لم تتمكن من مغادرة شقتك الخاصة، يمكنك الاتصال على عنوان البريد الإلكتروني cc-corona@stadtduisburg.de أو اتصل على 0209940049 لتقديم طلب موعد التطعيم. ثم يتم إجراء التطعيم بواسطة فريق متنقل. هنا أيضًا يتم أخذ العمر ودرجة الحاجة إلى الرعاية في الاعتبار.

كيف يتم تنظيم التطعيم في الملاجئ؟

يقوم فريق التطعيم المتنقل بزيارة المقيمين بالملاجئ في مرافقهم. تتبع عملية التطعيم والاستشارة المسبقة بنفس المعايير المتبعة في مركز التطعيم. يوجد عدد كافٍ من الأخصائيين والموظفين الطبيين في الموقع حتى يتمكنوا من تنفيذ نصائح التطعيم.

هل مركز التطعيم متاح؟

الوصول لمركز التطعيم خالي من العوائق وغرف خالية متاحة. إذا كان الدعم الخاص والمساعدة شيئًا ضروريًا، فالمساعدة موجودة.

هل أحتاج إلى اختبار Covid-19 حالي؟

الاختبار قبل التطعيم ليس ضروريًا. ومع ذلك، لا يجب أن تحصل على التطعيم إذا كان لديك أي علامات لمرض COVID. إذا كنت في شك، ناقش هذا الأمر مع طبيب الأسرة مسبقًا.

بعد التطعيم

لقد تلقيت التطعيم وأشعر الآن بالمرض. ماذا علي أن أفعل؟

إذا شعرت بالسوء بعد التطعيم وعدت بالفعل إلى المنزل، فإن طبيب الأسرة - كالعادة - هو نقطة الاتصال الأولى لك.

بالطبع ، يجب الاتصال بطبيب الطوارئ في حالات الطوارئ.

لقد تم تطعيمى ، هل لا يزال يتعين على ارتداء قناع والالتزام بـ CoronaSchVO؟

نعم ، حتى بعد التطعيم ، لا يزال الاهتمام المتبادل لجميع السكان ضروريًا. لا يزال يوصى بشدة بالالتزام بقواعد AHA + L + A (حافظ على المسافة ، واحترم قواعد النظافة ، وارتداء قناع يومي ، والتهوية بانتظام ، واستخدام تطبيق تحذير Corona).

معلومات حول مواد اللقاح

ما هي اللقاحات التي يتم تطعيمها حاليًا؟

حاليًا سيتم التلقيح الشخص باستخدام لقاح من **Biontec** (اسم مادة اللقاح : Comirnaty) أو **Moderna** (اسم مادة اللقاح : COVID-19 Vaccine Moderna; kurz: Moderna) أو **Astra Zeneca** (اسم مادة اللقاح : COVID 19 Vaccine AstraZeneca)

لقاح Moderna يتم تطعيمه حاليًا في العيادات فقط. في مراكز التطعيم تُستخدم اللقاحات بشكل أساسي من شركتي AstraZeneca و Biontec.

كيف تختلف اللقاحات؟

تختلف اللقاحات في طريقة عملها. لقاحات Moderna و Biontec هي لقاحات جديدة من سلسلة mRNA . هنا يوجد بناء الجهاز المناعي حيث يتم إدخال أجزاء من المادة الوراثية الفيروسية في الجسم ويتفاعل الجسم مع ذلك بتكوين استجابة مناعية. هذا لا يغير التركيب الجيني الخاص بك.

لقاح AstraZeneca هو ما يسمى بلقاح الناقل. هنا يتم فيه إدخال الفيروسات غير الضارة للإنسان إلى جسم الإنسان حيث يمكن بعد ذلك تكوين الحماية المناعية. هذا إجراء مجرب ومختبر تم استخدامه للعديد من اللقاحات الأخرى.

هناك اختلاف مهم آخر ، وهو ذو أهمية ثانوية بالنسبة للمرضى ، وهو اختلاف تخزين اللقاحات وإعدادها. هذه هي العوامل التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار في لوجستيات التلقيح.

هل توجد فروق بين مواد اللقاح mRNA (BioNtec) و (Moderna)؟

وفقًا للحالة العلمية الحالية ، لا توجد فروق في الفعالية بين اللقاحات المذكورة أعلاه.

بشكل جيد؟ AstraZeneca لماذا يعمل لقاح

لقاح COVID-19 من AstraZeneca فعال للغاية. في معظم الحالات ، يمنع مرض كوفيد-19 أو يخفف من أعراض المرض.

ما هي الآثار الجانبية المحتملة للتطعيم بلقاح أسترازينيكا؟

تمت مناقشة الزيادة الطفيفة في حدوث تجلط الوريد الجببي (انسداد الأوعية الدموية في الدماغ) لدى النساء الصغيرات في السن بعد التطعيم باستخدام AstraZeneca. نتيجة لذلك ، تمت الموافقة على هذا اللقاح للفئة العمرية التي تزيد عن 60 عامًا.

الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا هي:

في التجارب السريرية مع لقاح COVID-19 AstraZeneca ، كانت تفاعلات اللقاح الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها في الأشخاص الذين تم تلقيحهم (من 18 عامًا وما فوق) هي شعور بالضغط موضع الحقن (< 60٪) ، وألم موقع الحقن ، والصداع والتعب (< 50٪) ، آلام العضلات والشعور بالغثيان (< 40٪) ، الشعور بالحمى والقشعريرة (< 30٪) ، آلام المفاصل والغثيان (< 20٪). في كثير من الأحيان (بين 1٪ و 10٪) كانت هناك حمى < 38 درجة مئوية ، وتورم واحمرار في موقع الحقن ، والغثيان والقيء. من حين لآخر (بين 0.1٪ و 1٪) تم الإبلاغ عن تورم أو حكة أو طفح جلدي في العقدة الليمفاوية.

تحدث هذه التفاعلات عادةً بعد وقت قصير من التطعيم ولا ترتبط بأمراض أكثر خطورة أو طويلة الأمد. عادة ما تعكس طبيعة التفاعلات هذه الاستجابة المناعية الطبيعية للجسم للتطعيم.

لماذا توصي STIKO بفترة تطعيم مدتها 12 أسبوعًا بين التطعيم الأول والثاني عند استخدام لقاح AstraZeneca؟

إنه لقاح قائم على النواقل وللحصول على الوقاية المثلى عبر التطعيم ، من الضروري إعطاء جرعتين من اللقاح. نصت الموافقة على فترة من 4 إلى 12 أسبوعًا بين جرعة اللقاح الأولى والثانية.

لدى STIKO التفويض القانوني لتطوير وتقديم توصيات من أجل أفضل استخدام للقاحات المعتمدة. فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل للقاح COVID-19 AstraZeneca ، قامت شركة STIKO بفحص البيانات بشكل مكثف من خلال دراسات الموافقة.

أظهرت الدراسات أن الفترة الفاصلة بين جرعتين من اللقاح تؤثر على فعالية التطعيم وأن الفاصل الزمني الأطول للجرعة له تأثير إيجابي على رفع مستوى الحماية التي يقدمها التطعيم.

كانت فعالية التطعيم المزدوج ، الذي حدث بعد 4-8 أسابيع ، 50.4٪ (95% KI 29,2-65,3) ، بينما كانت الفعالية في فترة 8-12 أسبوعًا 72.1٪ (95% KI 53.0-83.4) و 75.4٪ (88,7-46,7) مع فترة تطعيم < 12 أسبوعًا.